




Q3 LAMP

NL Installatie handleiding

DE Installationsanleitung

EN Installation manual



Veiligheidsinformatie

- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door verwijderen van de toestelzijdige stop bij de montage, onderhoudswerk en het vervisselen van de gloeilampen.

- Een brandende lamp is heet. Let op brandgevaar.

- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.

- Draag geen sieraden bij onderhoudswerkzaamheden.

- Geen (decoratie) materialen aan het armatuur bevestigen.

Technische informatie



- Ingangsspanning 120V of 240V



- Uitgangsspanning 12V



- Beschermingsklasse I

IP20

- Beschermingsgraad IP20



- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden

LED

- LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83

0,5 m

- Ten minste een afstand van 0,5m tenopzichte van het bestraalde oppervlakte houden.

CE

- Technische gelijkvormigheid volgens EN-Richtlijnen

Onderhoudsinformatie



- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen

- Gebruik een plumeau

Sicherheitshinweise

- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch Entfernen der bauseitigen Sicherung unterbrechen.

Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!

- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.

- Kein Juwelen während wartung tragen.

- Kein (dekoration) Materialien an die Leuchte befestigen.

Technische Hinweise

- Eingangsspannung 120V oder 240V

- Ausgangsspannung 12V

- Schutzklasse I

- Schutzart IP20

- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.

- LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83

- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5m

- Technische Konformität gemäss EU-Richtlinien

Safety information

- During instalation, maintenance work and change of illuminants always interrupt the power supply by removing the respective circuit breaker.

- When switched on, the lamp may cause burns when touched.

- Lamp may not be mounted on conductive materials.

- Don't wear jewelry during maintenance.

- Don't use decoration materials in the lamp.

Technical data

- Input voltage 120V or 240V

- Output voltage 12V

- Safety class I

- Degree of protection IP20

- Lamp must not be used in the open.

- LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83









- Minimum distance from illuminated surface 0.5m

- Technical conformity according to European EN-Regulations


Maintenance information

- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, non-scouring cleaning agents.


- Use a feather duster



2.1 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



2.2




Universe Square Suspension = 548 bulbs


LED: 180,8 Watt




2.3 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




2.4




2.5 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




2.6




2.7 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




2.8




2.9 NL Installatie / EN Installation / DE Installation




2.10






2.11 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



2.12







2.16

