




MADE IN ITALY




TAVOLO - DHARMA - TABLE




Ø150 h 74
Tavolo / Table


74cm
28¹/₂"



150cm
58¹/₂"



150cm
58¹/₂"



150cm
58¹/₂"

COMPONENTI

n° 01 - Top in vetro

n° 01 - Gamba

n° 05 - Distanziali in metallo $\varnothing 30$ h10mm

n° 05 - Ventose

n° 05 - Grano M8x16 mm

n° 05 - Piedini regolabili

COMPONENTS

n° 01 - Glass top

n° 01 - Leg

n° 05 - Metal spacers $\varnothing 30$ h10mm

n° 05 - Glass suction cup

n° 05 - M8x16 mm set screws

n° 05 - Adjustable feet

1

Posizionare la gamba del tavolo nella posizione corretta. Regolare i piedini sotto le gambe in modo che il tavolo sia stabile. (Figura 1 - Fase 1)

Place the table leg in the right position. Adjust the feet under the leg so that the table can be stable. (Picture 1 - Step 1)

Avvitare i grani alle gambe con una brugola. (Figura 2 - Fase 2)

Tighten the set screws to the leg with an allen key. (Picture 2 - Step 2)

Avvitare i distanziali in metallo alla gamba. (Figura 3 - Fase 3)

Screw the metal spacers to the leg. (Picture 3 - Step 3)

Inserire le ventose all'interno degli appositi fori presenti nei distanziali.

(Figura 4 - Fase 4)

Insert the suction cups inside the holes provided on the metal spacers.

(Picture 4 - Step 4)

Allineare le etichette adesive, poste sulla parte superiore del top con i distanziali in metallo posti sulla gamba. (Figura 5 - Fase 5)

Align the stickers, placed on the glass top, with the metal spacers located on the leg. (Picture 5 - Step 5)

Se il top è instabile, regolare i distanziali in metallo.

(Figura 6 - Fase 6)

If the top is unstable, adjust the metal spacers.

(Picture 6 - Step 6)

Rimuovere le etichette adesive. (Figura 7 - Fase 7)

Remove the stickers. (Picture 7 - Step 7)

Montaggio Completato. (Figura 7 - Fase 8)

Assembly completed. (Picture 7 - Step 8)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista frontale / Frontal view





Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista isometrica / Isometric view

Grano M8x16mm
Screws M8x16mm



Avvitare i grani alle gambe
con una brugola.
*Tighten the set screws
to the leg with an allen key.*





Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista isometrica / Isometric view



Avvitare i distanziali
in metallo alla gamba.
*Screw the metal spacers
to the leg.*




Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista frontale / Front view




Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista isometrica / Isometric view

Allineare le etichette adesive, poste sulla parte superiore del top con i distanziali in metallo posti sulla gamba.

Align the stickers, placed on the glass top, with the metal spacers located on the leg.





Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista isometrica / Isometric view



Se il top è instabile, regolare i distanziali
in metallo.
If the top is unstable, adjust the metal spacers.





Figura 7 - Picture 7

Fase 7 - Step 7

Vista isometrica / Isometric view



Fase 7 - Step 7

Vista frontale / Front view

Figura 7 - Picture 7

Fase 8 - Step 8

Vista frontale / Frontal view

