




MADE IN ITALY




SOSPENSIONE - NUBE BLANCA -
HANGING LAMP

NUBE BLANCA Studio Pepe



148x68 h 65

Lampada sospensione / *Hanging Lamp*



LAMPADA / LAMP

| SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE | POTENZA POWER | FLUSSO LUMINOSO LUMEN FLUX | ALIMENTAZIONE SUPPLY | TEMPERATURA COLOUR TEMPERATURE | INDICE RESA CROMATICA COLOUR RENDERING INDEX |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| LED BULB n°08 E27 (EU) E26 (US) | 14 | - | 110÷240 V | 2700 °K | >90 |




Tutti i prodotti sono conformi alle norme EN 60598-1 e alle parti seconde applicabili nonché alle norme EMC applicabili.

All the products are in compliance to EN 60598-1 and part two applicable standards and to EMC applicable standards.

IP20

Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12 mm
- Non protetto

Protected against penetration of solid bodies measuring more than 12 mm
- Not protected



COMPONENTI / COMPONENTS

n° 01 - Staffa a soffitto / *Ceiling metal bracket*

n° 01 - Rosone / *Canopy*

n° 01 - Fascia in pelle + struttura lampada / *Leather strap + lamp structure*

n° 02 - Paralumi in Cocoon / *Cocoon lampshade*

n° 08 - Lampadine LED / *LED bulb*

n° 04 - Tasselli + viti da muro / *Fasteners + wall screws*


n° 04 - Dadi M4 / *Nuts M4*

n° 04 - Viti testa svasata M3x12mm / *Flared head screws M3x12mm*

n° 02 - Perni filettati M4x14mm / *Threaded pins M4x14mm*

KIT - Guanti / *Gloves*

!!! Utilizzare i guanti per maneggiare il paralume in Cocoon !!!
!!! Use gloves to move Cocoon lampshade !!!



1

Segnare la posizione dei fori. (Figura 1 - Fase 1)

Mark the holes position. (Picture 1 - Step 1)

Effettuare i fori. (Figura 2 - Fase 2)

Makes the holes. (Picture 2 - Step 2)

Inserire il tassello nel soffitto e avvitare la piastra. (Figura 3 - Fase 3)

Insert fasteners in the ceiling and screw the metal bracket. (Picture 3 - Step 3)

Se necessario, svitare le viti e tagliare la fascia in pelle alla misura desiderata.

(Figura 4 - Fase 4)

If necessary, unscrew the screw and cut the leather straps to the desired size.

(Picture 4 - Step 4)

Prima di fissare le fasce in pelle alla staffa, verificare che il rosone sia in posizione corretta. (Figura 5 - Fase 5)

Before assembly the leather straps to the bracket, check that the canopy is in correct position. (Picture 5 - Step 5)

Avvitare le fasce in pelle alle staffe di supporto. (Figura 6 - Fase 6)

Screw the leather straps on metal support. (Picture 6 - Step 6)

Fissare le fasce in pelle. (Figura 7 - Fase 7)

Secure the leather straps. (Picture 7 - Step 7)

Montare il paralume alla struttura. (Figura 8 - Fase 8)

Assembly the lampshade on the structure. (Picture 8 - Step 8)

Verificare se la lampada è in bolla. (Figura 9 - Fase 9)

Check if the lamp is level. (Picture 9 - Step 9)

Avvitare il rosone alla staffa. (Figura 10 - Fase 10)

Screw the canopy to the bracket. (Picture 10 - Step 10)

Montaggio completato. (Figura 11 - Fase 11)

Assembly completed. (Picture 11 - Step 11)

Figura 1 - Picture 1

Fase 1 - Step 1

Vista assonometrica / Isometric view

Segnare la posizione dei fori.
Mark the holes position.




Figura 2 - Picture 2

Fase 2 - Step 2

Vista assonometrica / *Isometric view*

Effettuare i fori.
Drill holes.




Figura 3 - Picture 3

Fase 3 - Step 3

Vista assonometrica / Isometric view

Inserire il tassello nel soffitto ed avvitare la piastra.
Insert fasteners in the ceiling and screw the metal bracket.




Figura 4 - Picture 4

Fase 4 - Step 4

Vista assonometrica / Isometric view

Se necessario, svitare le viti e tagliare la fascia in pelle alla misura desiderata.

If necessary, unscrew the screws and cut the leather strap to the desired size.





Figura 5 - Picture 5

Fase 5 - Step 5

Vista assonometrica / Isometric view

!!!ATTENZIONE!!!

Prima di fissare le fasce in pelle alla staffa, verificare che il rosone sia in posizione corretta.

!!!BE CAREFFUL!!!

Before assembly the leather strap to the bracket, check that the canopy is in correct position.




Figura 6 - Picture 6

Fase 6 - Step 6

Vista assonometrica / Isometric view

Avvitare le fascia in pelle alle staffe di supporto.
Screw the leather straps on metal supports.



Prima di riavvitare, assicurarsi di mantenere la pelle a filo con l'asola
Before rescrewing, make sure to keep leather aligned with the slotted holes





Figura 7 - Picture 7


Fase 7 - Step 7

Vista assonometrica / Isometric view

Fissare le fasce in pelle alla piastra.
Secure the leather straps to the metal bracket.



Dado M4
Nuts



Vista frontale / Front view




Figura 8 - Picture 8

Fase 8 - Step 8

Vista assonometrica / Isometric view

!!! FARE MOLTA ATTENZIONE !!!


Sollevere il rosone con cautela, evitando il contatto con la pelle.

!!! BE VERY CAREFUL !!!

Lift the canopy carefully, avoiding skin contact.

Avvitare il rosone alla staffa.

Screw the canopy to the bracket.



Testa svasata M3x14
Flared head




Figura 9 - Picture 9

Fase 9 - Step 9

Vista assonometrica / *Isometric view*
Sezione frontale / *Front section*

!!! Utilizzare i guanti !!!
Montare il paralume, inserendolo tra le piastrine di supporto.
!!! Use gloves !!!
Assembly the lampshade, inserting it between the support plates.




Figura 10 - *Picture 10*

Fase 10 - *Step 10*

Vista laterale / *Lateral view*

Verificare se la lampada è in bolla.
Check if the lamp is level.





Figura 11 - Picture 11

Fase 11 - Step 11

Vista frontale / Front view

Montaggio completato.
Assembly completed.





MADE IN ITALY

Classificazione apparecchi
Technical characteristics

Classificazione secondo l'infiammabilità del piano d'appoggio.
Classification on the basis of the flammability of the supporting surface.



L'apparecchio è idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d'appoggio < 90°C).
The luminaire is suitable for mounting on normally flammable surfaces (temperature on supporting surface max. 90°C).



L'apparecchio non è idoneo all'installazione su superfici normalmente infiammabili.
The luminaire is unsuitable for mounting on normally inflammable surfaces.

0,1 m



Distanza minima di installazione dagli oggetti illuminati.
Minimum distance from lighted objects.

CODICE IK Sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri contro gli impatti meccanici.
IK CODE System for classifying the degrees of protection provided by the enclosure against mechanical impacts.

Energia di impatto (J) / Impact Energy (J)

| IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,15 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |

Classificazione secondo il grado di isolamento elettrico.

Classification on the basis of the class of electrical insulation.

Classe I - Class I

Apparecchio con isolamento elettrico fondamentale. Deve essere collegato al circuito di terra dell'impianto elettrico generale.
Electrical device with basic electrical insulation. Must be connected to the ground circuit of the main electrical system.

Classe II - Class II



Apparecchio con doppio isolamento elettrico. Non necessita di collegamento al circuito di terra dell'impianto elettrico generale.
Electrical device with double insulation. Need not be connected to the ground circuit of the main electrical system.

Classe III - Class III

Grado di protezione IP

Protection index

Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato dalla sigla IP (international protection) seguita da due cifre di cui, la prima indica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e la seconda dei liquidi. Esempio: IP54 indica che l'apparecchio ha protezione 5 contro la penetrazione di solidi e 4 contro la penetrazione d'acqua.

The degree of protection of light fixtures is indicated by the letters IP (international protection) followed by two figures, the first of which indicates the index of protection against the penetration of solid bodies and the second of liquids. For example: IP54 indicates that the device has an index of protection 5 against the penetration of solids and 4 against the penetration of water.

Protezione dai solidi - Prima cifra IP

Protection against solids - First IP figure

0 Non protetto

Not protected

1 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 50 mm

Protected against penetration of solid bodies measuring more than 50 mm

2 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12 mm

Protected against penetration of solid bodies measuring more than 12 mm

3 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 2,5 mm

Protected against penetration of solid bodies measuring more than 2.5 mm

4 Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 1 mm

Protected against penetration of solid bodies measuring more than 1 mm

5 Protetto contro la polvere

Protected against dust

6 Stagno contro la polvere

Sealed against dust

Protezione dai liquidi - Seconda cifra IP

Protection against liquids - Second IP figure

0 Non protetto

Not protected

1 Protetto contro gocce d'acqua che cadono verticalmente

Protected against drops of water falling vertically

2 Protetto contro gocce d'acqua che cadono con inclinazione massima di 15°

Protected against drops of water falling with a maximum angle of 15°

3 Protetto contro la pioggia

Protected against rain

4 Protetto contro gli spruzzi

Protected against splashes

5 Protetto contro i getti d'acqua

Protected against jets of water

6 Protetto contro le ondate

Protected against waves

7 Protetto contro l'immersione

Protected against immersion

8 Protetto contro la sommersione

Protected against submersion

Omologazioni

Quality marking

Marcatura CE

CE marking

Tutti i prodotti sono conformi alle norme EN 60598-1 e alle parti seconde applicabili nonchè alle norme EMC applicabili.

La marcatura CE, applicata sugli articoli, testimonia la conformità alle direttive Europee: 73/23 CEE, 93/68 CE, 2006/95/CE, 2014/35/UE (direttiva di bassa tensione). 89/336 CEE, 93/68 CE, 2004/108/CE, 2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica).

All the products are in compliance to EN 60598-1 and part two applicable standards and to EMC applicable standards. The CE marking, applied on the products, certify their conformity with the European directives: 73/23 CEE, 93/68 CE, 2006/95/CE, 2014/35/UE (Low Voltage Directive). 89/336 CEE, 93/68 CE, 2004/108/CE, 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive).

RoHs

Apparecchi conformi alla direttiva 2011/65/CE RoHs (direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose).

Appliances in compliance to directive 2011/65/EC RoHs (directive on the restriction of the use of certain hazardous substances).

RAEE

Gli apparecchi devono essere smaltiti a fine vita conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 2012/19/EU RAEE (direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

At the end of their live, the appliances shall be disposed according to the requirements of 2012/19/EU WEEE and its amendments (directive on waste of electrical and electronic equipment).

ErP

Prodotti in conformità con la direttiva 2009/125/CE ErP (Energy related Products) ed ai regolamenti applicativi europei 1194/2012 e 245/2009 e (UE) 2015/1428 riguardanti la progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Products in conformity to 2009/125/EC ErP (Energy related Products) directive and to regulations 1194/2012 and 245/2009 and (UE) 2015/1428 establishing a frame work for the setting of ecodesign requirements for energyrelated products.

EEL

Prodotti in conformità con la direttiva EEL (Energy Efficiency Label) ed al regolamento applicativo europeo 874/2012 riguardanti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

Products in conformity to EEL (Energy Efficiency Label) directive and to regulation 874/2012 regarding indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products.

