




Q2 LAMP

NL Installatie handleiding

DE Installationsanleitung

EN Installation manual



Veiligheidsinformatie

- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door verwijderen van de toestelzijdige stop bij de montage, onderhoudswerk en het vervisselen van de gloeilampen.

- Een brandende lamp is heet. Let op brandgevaar.

- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.

- Draag geen sieraden bij onderhoudswerkzaamheden.

- Geen (decoratie) materialen aan het armatuur bevestigen.

Technische informatie



- Ingangsspanning 120V of 240V



- Uitgangsspanning 12V



- Beschermingsklasse I

- IP20 • Beschermingsgraad IP20



- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden

- LED • LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83

0.5 m

- Ten minste een afstand van 0,5m tenopzichte van het bestraalde oppervlakte houden.



- Technische gelijkvormigheid volgens EN-Richtlijnen

Onderhoudsinformatie



- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen

- Gebruik een plumeau

Sicherheitshinweise

- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch Entfernen der bauseitigen Sicherung unterbrechen.

Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!

- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.

- Keine Juwelen während Wartung tragen.

- Keine (dekoration) Materialien an die Leuchte befestigen.

Technische Hinweise

- Eingangsspannung 120V oder 240V

- Ausgangsspannung 12V

- Schutzklasse I

- Schutzart IP20

- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.

- LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83

- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5m

- Technische Konformität gemäß EU-Richtlinien

Pflegehinweise

- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.

- Gebrauch eine Federbesen

Safety information

- During instalation, maintenance work and change of illuminants always interrupt the power supply by removing the respective circuit breaker.

- When switched on, the lamp may cause burns when touched.

- Lamp may not be mounted on conductive materials.

- Don't wear jewelry during maintenance.

- Don't use decoration materials in the lamp.

Technical data

- Input voltage 120V or 240V

- Output voltage 12V

- Safety class I

- Degree of protection IP20

- Lamp must not be used in the open.

- LED: 12V, 0.33W, 2600K, CRI >83









- Minimum distance from illuminated surface 0.5m

- Technical conformity according to European EN-Regulations


Maintenance information

- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, non-scouring cleaning agents.


- Use a feather duster



5.1 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



5.2 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



D = 120cm (LED)

- 108x LED E10 12V/0,33W= 35,64W

D = 200cm (LED)

- 156x LED E10 12V/0,33W= 51,48W



D = ...cm (LED)

- ...x LED E10 12V/0,33W= ...W


D




5.3 NL Installatie / EN Installation / DE Installation







5.4









5.6





5.7 NL Installatie / EN Installation / DE Installation






5.8






5.9 NL Installatie / EN Installation / DE Installation



5.10







5.14

